

Typ výrobku

Popis výrobku

Zobrazení

Příkon / Napětí

Cena v €
bez DPH**BM - 1120****Vodní lázeň**

- vana pro GN 1/1-200 h
- regulace teploty 30-90 °C
- kontrolka zapnutí a vyhřátí lázně
- topné těleso pod dnem vany
- rozváděcí deska mezi tělesem a vanou

1,5 kW
230 V / 50 Hz

rozměr v cm: 39 x 60 x 30 v

BMV - 1120**Vodní lázeň**

- výpustný kohout
- vana pro GN 1/1-200 h
- regulace teploty 30-90 °C
- kontrolka zapnutí a vyhřátí lázně
- topné těleso pod dnem vany
- rozváděcí deska mezi tělesem a vanou

1,5 kW
230 V / 50 Hz

rozměr v cm: 39 x 60 x 30 v

+ Pojistka proti samovolnému vypuštění

BMV - 2120**Vodní lázeň**

- výpustný kohout
- vana pro 2x GN 1/1-200 h
- regulace teploty 30-90 °C
- kontrolka zapnutí a vyhřátí lázně
- topné těleso pod dnem vany
- rozváděcí deska mezi tělesem a vanou

3,0 kW
230 V / 50 Hz

rozměr v cm: 77 x 60 x 30 v

+ Pojistka proti samovolnému vypuštění

PO - 40**Podestavby pro BM(V) 1120** ○

- celonerezové provedení

PO - 40/M**Pojízdné podestavby pro BM(V) 1120** ○

- celonerezové provedení
- 4x kolečko (2 bržděná)

PO - 80**Podestavby pro BM(V) 2120** ○

- celonerezové provedení

PO - 80/M**Pojízdné podestavby pro BM(V) 2120** ○

- celonerezové provedení
- 4x kolečko (2 bržděná)

rozměr PO 40 v cm: 39 x 60 x 65 v
rozměr PO 80 v cm: 77 x 60 x 65 v

BMT - 63 EM**Vodní lázeň elektrická**

- vana pro GN 1/2 + GN 1/4 - hl. 15 cm
- hmotnost / balení: **17 kg / 0,13 m³**



0,65 kW
230 V / 50 Hz



• rozměr v cm: **30 x 60 x 28 v**

BMT - 64 EM**Vodní lázeň elektrická**

- vana pro GN 1/2 + GN 1/3 - hl. 15 cm
- hmotnost / balení: **21 kg / 0,18 m³**



0,65 kW
230 V / 50 Hz



• rozměr v cm: **40 x 60 x 28 v**

BMT - 66 EM**Vodní lázeň elektrická**

- vana pro GN 1/1 + 2x GN 1/4 - hl. 15 cm
- hmotnost / balení: **23 kg / 0,25 m³**



1,3 kW
230 V / 50 Hz



• rozměr v cm: **60 x 60 x 28 v**

BMT - 64 G**Vodní lázeň plynová**

- vana pro GN 1/2 + 1/3 - hl. 15 cm
- hmotnost / balení: **25 kg / 0,18 m³**



2,5 kW
2 150 kcal



rozměr v cm: **40 x 60 x 28 v**

BMT - 66 G**Vodní lázeň plynová**

- vana pro GN 1/1 + 2x 1/4 - hl. 15 cm
- hmotnost / balení: **28 kg / 0,25 m³**



4,5 kW
3 870 kcal



rozměr v cm: **60 x 60 x 28 v**



Vodná kúpeľ elektrická

- lisovaná vaňa
- výpustný kohút 3/4"
- vaňa pre GN - 1/1 - 150 hl.
- regulácia teploty 30 - 90 °C

rozmer v cm : **33 x 60 x 29 v**
príkon : 1,5 kW
napätie : 230 V / 50 Hz

 **Poistka proti samovoľnému vypusteniu**

BML - 33 EM



Vodná kúpeľ elektrická

- 2x lisovaná vaňa
- 2x výpustný kohút 3/4"
- 2x vaňa pre GN - 1/1 - 150 hl.
- regulácia teploty 30 - 90 °C

rozmer v cm : **66 x 60 x 29 v**
príkon : 3 kW
napätie : 230 V / 50 Hz

 **Poistka proti samovoľnému vypusteniu**

BML - 66 EM

