



Grilovacia platňa elektrická

- hladká
- pracovná doska vyrobená zo špeciálneho materiálu, silná 10 mm, zvarená s lemom
- regulácia teploty 50 - 300 °C
- rozmer dosky: 32 x 48 cm
- zásuvka na tuk

rozmer v cm : **33 x 60 x 29 v**
príkon : 3 kW
napätie : 230 V / 50 Hz

GDHL - 33 EM



Grilovacia platňa elektrická

- ryhovaná
- pracovná doska vyrobená zo špeciálneho materiálu, silná 10 mm, zvarená s lemom
- regulácia teploty 50 - 300 °C
- rozmer dosky: 32 x 48 cm
- zásuvka na tuk

rozmer v cm : **33 x 60 x 29 v**
príkon : 3 kW
napätie : 230 V / 50 Hz

GDRL - 33 EM



Grilovacia platňa elektrická

- hladká
- pracovná doska vyrobená zo špeciálneho materiálu, silná 10 mm, zvarená s lemom
- regulácia teploty 50 - 300 °C pre každú polovicu zvlášť
- rozmer dosky: 65 x 48 cm
- zásuvka na tuk

rozmer v cm : **66 x 60 x 29 v**
príkon : 6 kW
napätie : 400 V / 3N / 50 Hz

GDHL - 66 ET



Grilovacia platňa elektrická

- ½ hladká a ½ ryhovaná
- pracovná doska vyrobená zo špeciálneho materiálu, silná 10 mm, zvarená s lemom
- regulácia teploty 50 - 300 °C pre každú polovicu zvlášť
- rozmer dosky: 65 x 48 cm
- zásuvka na tuk

rozmer v cm : **66 x 60 x 29 v**
príkon : 6 kW
napätie : 400 V / 3N / 50 Hz

GDHRL - 66 ET





Grilovacia platňa plynová

- hladká
- pracovná doska vyrobená zo špeciálneho materiálu, silná 10 mm, zvarená s lemom
- rozmer dosky: 32 x 48 cm

rozmer v cm : **33 x 60 x 29 v**
výkon : **4 kW**



Dodávané v prevedení ZP + trysky PB

GDHL - 33 G



Grilovacia platňa plynová

- ryhovaná
- pracovná doska vyrobená zo špeciálneho materiálu, silná 10 mm, zvarená s lemom
- rozmer dosky: 32 x 48 cm

rozmer v cm : **33 x 60 x 29 v**
výkon : **4 kW**



Dodávané v prevedení ZP + trysky PB

GDRL - 33 G



Grilovacia platňa plynová

- hladká
- pracovná doska vyrobená zo špeciálneho materiálu, silná 10 mm, zvarená s lemom
- regulácia teploty pre každú polovicu zvlášť
- rozmer dosky: 65 x 48 cm

rozmer v cm : **66 x 60 x 29 v**
výkon : **8 kW**



Dodávané v prevedení ZP + trysky PB

GDHL - 66 G



Grilovacia platňa plynová

- ½ hladká a ½ ryhovaná
- celonerezové telo
- pracovná doska vyrobená zo špeciálneho materiálu, silná 10 mm, zvarená s lemom
- regulácia teploty pre každú polovicu zvlášť
- rozmer dosky: 65 x 48 cm

rozmer v cm : **66 x 60 x 29 v**
výkon : **8 kW**



Dodávané v prevedení ZP + trysky PB

GDHRL - 66 G





Grilovacia platňa elektrická

- hladká
- pracovná doska vyrobená zo špeciálneho materiálu, silná 10 mm, zvarená s lemom
- regulácia teploty 50 - 300 °C pre každú tretinu zvlášť
- rozmer dosky: 97 x 48 cm
- zásuvka na tuk

rozmer v cm : **99 x 60 x 29 v**
 príkon : 9 kW
 napätie : 400 V / 3N / 50 Hz

FTH - 90 ET



Grilovacia platňa plynová

- hladká
- pracovná doska vyrobená zo špeciálneho materiálu, silná 10 mm, zvarená s lemom
- regulácia teploty pre každú tretinu zvlášť
- rozmer dosky: 97 x 48 cm
- zásuvka na tuk

rozmer v cm : **99 x 60 x 29 v**
 výkon : 12 kW



Dodávané v prevedení ZP + trysky PB

FTH - 90 GL



FTLT - 64 ET

Smažicí plotna elektrická

- hladká
- rozměr plotny v cm: **39 x 45**
- hmotnost / balení: **49 kg / 0,18 m³**
- zásuvka na tuk

FTRT - 64 ET

Smažicí plotna elektrická

- rýhovaná

FTLT - 64 ETS

Smažicí plotna elektrická

- hladká, chromovaná

FTRT - 64 ETS

Smažicí plotna elektrická

- rýhovaná, chromovaná

FTLT - 66 ET

Smažicí plotna elektrická

- hladká
- rozměr plotny v cm: **59 x 45**
- hmotnost / balení: **66 kg / 0,25 m³**
- zásuvka na tuk



3,6 kW
 400 V / 3N / 50Hz



3,6 kW
 400 V / 3N / 50Hz



rozměr v cm: **40 x 60 x 28 v**

5,4 kW
 400 V / 3N / 50Hz



FTRT - 66 ET

Smažicí plotna elektrická

- rýhovaná

FTLRT - 66 ET

Smažicí plotna elektrická

- 1/2 hladká+1/2 rýhovaná

FTLT - 66 ETS

Smažicí plotna elektrická

- hladká, chromovaná

FTRT - 66 ETS

Smažicí plotna elektrická

- rýhovaná, chromovaná

FTLRT - 66 ETS

Smažicí plotna elektrická

- 1/2 hladká+1/2 rýhovaná
- chromovaná



rozměr v cm: 60 x 60 x 28 v



FTLT - 68 ET

Smažicí plotna elektrická

- hladká
- 2x samostatné ovládání 3,6 a 3,6 kW
- rozměr plotny v cm: 79 x 45
- hmotnost / balení: 81 kg / 0,33 m³
- zásuvka na tuk

7,2 kW
400 V / 3N/ 50Hz



FTRT - 68 ET

Smažicí plotna elektrická

- rýhovaná

FTLRT - 68 ET

Smažicí plotna elektrická

- 1/2 hladká+1/2 rýhovaná

FTLT - 68 ETS

Smažicí plotna elektrická

- hladká, chromovaná

FTRT - 68 ETS

Smažicí plotna elektrická

- rýhovaná, chromovaná

FTLRT - 68 ETS

Smažicí plotna elektrická

- 1/2 hladká+1/2 rýhovaná
- chromovaná



3,6 kW + 3,6 kW
400 V / 3N/ 50Hz



rozměr v cm: 80 x 60 x 28 v

FTLT - 610 ET

Smažicí plotna elektrická

- hladká
- 2x samostatné ovládání 3,6 a 5,4 kW
- rozměr plotny v cm: 99 x 45
- hmotnost / balení: 88 kg / 0,37 m³
- zásuvka na tuk

9 kW
400 V / 3N/ 50Hz



FTRT - 610 ET

Smažicí plotna elektrická

- rýhovaná

FTLRT - 610 ET

Smažicí plotna elektrická

- 3/5 hladká+2/5 rýhovaná

FTLT - 610 ETS

Smažicí plotna elektrická

- hladká, chromovaná

FTRT - 610 ETS

Smažicí plotna elektrická

- rýhovaná, chromovaná

FTLRT - 610 ETS

Smažicí plotna elektrická

- 3/5 hladká+2/5 rýhovaná
- chromovaná



rozměr v cm: 100 x 60 x 28 v



Typ výrobku	Popis výrobku	Zobrazení	Příkon / Napětí	Cena v Sk bez DPH
FTLT - 64 G	Smažicí plotna plynová • hladká • rozměr plotny v cm: 39 x 45 • hmotnost / balení: 47 kg / 0,18 m³ • zásuvka na tuk		6 kW 5 160 kcal	
FTRT - 64 G	Smažicí plotna plynová • rýhovaná			
FTLT - 64 GS	Smažicí plotna plynová • hladká, chromovaná			
FTRT - 64 GS	Smažicí plotna plynová • rýhovaná, chromovaná			
rozměr v cm: 40 x 60 x 28 v				
FTLT - 66 G	Smažicí plotna plynová • hladká • rozměr plotny v cm: 59 x 45 • hmotnost / balení: 65 kg / 0,25 m³ • zásuvka na tuk		9 kW 7 740 kcal	
FTRT - 66 G	Smažicí plotna plynová • rýhovaná			
FTLRT - 66 G	Smažicí plotna plynová • 1/2 hladká+1/2 rýhovaná			
FTLT - 66 GS	Smažicí plotna plynová • hladká, chromovaná			
FTRT - 66 GS	Smažicí plotna plynová • rýhovaná, chromovaná		rozměr v cm: 60 x 60 x 28 v	
FTLRT - 66 GS	Smažicí plotna plynová • 1/2 hladká+1/2 rýhovaná • chromovaná			

FTLT - 68 G**Smažicí plotna plynová**

- hladká
- 2x samostatné ovládání 6 + 6 kW
- rozměr plotny v cm: **79 x 45**
- hmotnost / balení: **83 kg / 0,33 m³**
- zásuvka na tuk

12 kW
10 320 kcal

**FTRT - 68 G****Smažicí plotna plynová**

- rýhovaná

FTLRT - 68 G**Smažicí plotna plynová**

- 1/2 hladká+1/2 rýhovaná

FTLT - 68 GS**Smažicí plotna plynová**

- hladká, chromovaná

FTRT - 68 GS**Smažicí plotna plynová**

- rýhovaná, chromovaná

FTLRT - 68 GS**Smažicí plotna plynová**

- 1/2 hladká+1/2 rýhovaná
- chromovaná

rozměr v cm: 80 x 60 x 28 v

**FTLT - 610 G****Smažicí plotna plynová**

- hladká
- 2x samostatné ovládání 6 + 9 kW
- rozměr plotny v cm: **99 x 45**
- hmotnost / balení: **89 kg / 0,37 m³**

15 kW
12 900 kcal

**FTRT - 610 G****Smažicí plotna plynová**

- rýhovaná

FTLRT - 610 G**Smažicí plotna plynová**

- 3/5 hladká+2/5 rýhovaná

FTLT - 610 GS**Smažicí plotna plynová**

- hladká, chromovaná

FTRT - 610 GS**Smažicí plotna plynová**

- rýhovaná, chromovaná

FTLRT - 610 GS**Smažicí plotna plynová**

- 3/5 hladká+2/5 rýhovaná
- chromovaná

rozměr v cm: 100 x 60 x 28 v





PS 400 E



PS 600 E



PS 900 E



PS 900 G s podstavcom CHPS

Hladké smaltované platne na prípravu - pečenie všetkých druhov mäsa, šunky, slaniny, klobás, jaterníc, a tiež na smaženie vajíčok. Rýchle a rovnomerné vyhrievanie celej plochy. Teplotu platne reguluje termostat do 300°C. Žliabok v prednej časti platne účinne zachytáva masť. Tri elektrické a tri plynové modely.

PS 400 E / PS 400 G - pracovná plocha: 400 x 400 mm

- Platňa vyhrievaná jedným výhrevným telesom / horákom
- V ponuke je aj verzia so sklokeramicou ohrevnou plochou (str. 20)

PS 600 E / PS 600 G - pracovná plocha: 600 x 400 mm

- Dve výhrevné telesá / horáky samostatne ovládané vlastným termostatom
- Vytvorenie dvoch tepelných zón pri nastavení rozdielnej teploty výhrevných telies

PS 900 E / PS 900 G - pracovná plocha: 900 x 400 mm

- Tri výhrevné telesá / horáky samostatne ovládané vlastným termostatom
- Vytvorenie troch tepelných zón pri nastavení rozdielnej teploty výhrevných telies



Nové doplnkové vybavenie ku grilovacím platňiam: mobilný vozík CHPS

CHPS - mobilný vozík je vhodný pre hotely a reštaurácie so záhradou alebo terasou a taktiež pre domáce použitie

- tri veľkosti pre všetky modely grilovacích platní
- bočné výklopné police
- nerezové kryty na uzatvorenie vozíka ako príslušenstvo
- rozmery vozíkov 1040 x 400 x 840 mm, 1300 x 400 x 840 mm, 1580 x 400 x 840 mm

označenie	napätie (V)	prikon (kW)	rozmery (mm)	hmotnosť (kg)
PS 400 E	230	3	400 x 475 x 230	19
PS 600 E	400	6	600 x 475 x 230	29
PS 900 E	400	9	900 x 475 x 230	39
PS 400 G	plyn	3,2	400 x 475 x 230	17
PS 600 G	plyn	6,4	600 x 475 x 230	27
PS 900 G	plyn	9,6	900 x 475 x 230	37