

Univerzální roboty



Univerzální roboti. Rádi bychom Vám představili naši nabídku univerzálních robotů RM. Jedná se o ucelenou řadu strojů, kde si většina zákazníků může vybrat velikost a provedení stroje dle svých potřeb. V nabídce naleznete stroje o objemu kotlíku 8, 10, 20, 24, 30, 40, 50, 60 litrů. Kromě nejmenšího modelu RM-800 jsou všechny ostatní modely nabízeny s výstupem pro přídavná zařízení. Při použití modelů s výstupem je možno ke stroji dokoupit přídavná zařízení, a to krouhačku zeleniny, mlýnek na maso a mlýnek na mák. Při takto vybaveném stroji se z tohoto zařízení stane neocenitelný kuchyňský pomocník. Dodávka zařízení obsahuje kotlík, metly, mísicí a hák, takže stačí stroj vybalit připojit do elektrické sítě, provést základní čištění stroje a pak jej již používat.

Robustní konstrukce stroje zabezpečuje dobrou stabilitu a odolnost. Stroje s 50 a 60 litrovým kotlikem jsou dodávány včetně manipulačního vozíku pro kotlík. Od typu RM-200 výše lze na jednotlivé stroje dokoupit redukční kotle, které jsou výhodné při zpracovávání menších objemů potravin, díky snadnější manipulaci s menší hmotností. Redukční kotlíky jsou dodávány se třemi nástroji a s redukčním závěsem. Při zpracovávání potravin se nástroj otáčí dle své osy a zároveň obíhá po kružnici. Pro dokonalé využití stroje a pro různé technologické požadavky na zpracování potravin jednotlivými nástroji, si uživatel může zvolit mezi třemi rychlostmi otáčení vřetene.

Změna rychlostí se provádí pouze za klidu stroje, jinak hrozí poškození převodového ústrojí. Ochranný kryt je vybaven násypným otvorem, který umožňuje přilévání tekutin nebo přípravání ingrediencí za chodu stroje. Stroje jsou vybaveny časovačem. Pevně věříme, že tyto stroje Vás uspokojí jak svým technickým provedením, tak i provozními vlastnostmi a stanou se z nich vyhledávaní kuchyňští pomocníci.

metla



hák



míchač



RM-800



RM-200



Model	Objem kotlíku (l)	Výkon motoru (W)	Napětí (V)	Rychlosť ot./min 1 2 3	Rozměry (mm)	Hmotnost (kg)
RM-800	8	180	230	132 / 284 / 590	400x300x580	29
RM-100	10	250	230	106 / 196 / 358	450x410x735	65
RM-200	20	375	230	106 / 196 / 358	450x470x800	98
RM-22	24	565	400	102 / 183 / 352	560x570x910	110
RM-30	30	750	400	99 / 176 / 320	670x570x1160	180
RM-40	40	1200	400	99 / 176 / 320	730x640x1300	250
RM-50	50	1500	400	99 / 176 / 320	730x640x1300	260
RM-60	60	2250	400	99 / 176 / 320	730x640x1300	270

Nástavec mlýnek na maso



Nástavec krouhač zeleniny



Technické informace



Tělo strojů je vyrobeno z ocelolitinových odlitků, což zajišťuje dostatečnou tuhost a pevnost konstrukce. Stroje jsou dodávány dle příkonu v provedení pro napětí 230 V nebo 400 V. Zavěšení nerezových pracovních kotlíků se provádí pro snazší manipulaci v dolní poloze závěsů a do pracovní polohy se přemístí pomocí pákového mechanismu, nebo pomocí zdvihačího mechanismu ovládaného manipulačním kolem. Stroje jsou vybaveny mikrospínači krytu a pracovní polohy kotlíku. Mikrospínače jsou v nevrtné konfiguraci, což znamená, že po opětovném sepnutí mikrospínače se stroj uvede do chodu pouze stisknutím tlačítka START. Tlačítko TOTAL STOP se po stisknutí musí odjistit pootočením, jinak nelze stroj uvést do chodu. Nástroje jsou na hřidele uchyceny na bajonetovém závěsu. Při jejich výměně spusťte kotlík do dolní polohy a po pootočení nástroje a jeho sejmutí z hřidele provedeme jeho výměnu.

Typ výrobku

Popis výrobku

Zobrazení


Příkon / Napětí

Cena v €
bez DPH

RM - 800I

Robot univerzální stolní

- digitální časovač
- volitelné 3 rychlosti
- planetové uložení nástavců
- dokonalé promísení nádoby bez její rotace
- odnímatelná nerezová nádoba
- total stop
- snadno vyměnitelné nástroje
- bezpečnostní mikrospínače
- objem nádoby: 8 l
- ve výbavě: metla, hák, míchač
- polykarbonátový kryt pracovního prostoru
- hmotnost: **29 kg**

180 W
230 V / 50 Hz

rozměr v cm: 47 x 36 x 66 v

RM - 100H

Robot univerzální

- volitelné 3 rychlosti
- planetové uložení nástavců
- dokonalé promísení nádoby bez její rotace
- odnímatelná nerezová nádoba
- total stop
- snadno vyměnitelné nástroje
- bezpečnostní mikrospínače
- objem nádoby: 10 l
- ve výbavě: metla, hák, míchač
- nerezový kryt pracovního prostoru
- možnost dokoupení mlýnku na maso, krouhače zeleniny
- hmotnost: **65 kg**

250 W
230 V / 50 Hz

rozměr v cm: 45 x 41 x 73 v

RM - 200H

Robot univerzální

- volitelné 3 rychlosti
- planetové uložení nástavců
- dokonalé promísení nádoby bez její rotace
- odnímatelná nerezová nádoba
- total stop
- snadno vyměnitelné nástroje
- bezpečnostní mikrospínače
- objem nádoby: 20 l
- ve výbavě: metla, hák, míchač
- nerezový kryt pracovního prostoru
- možnost dokoupení mlýnku na maso, krouhače zeleniny a kotliku 10 l s redukcí
- hmotnost: **98 kg**

375 W
230 V / 50 Hz

rozměr v cm: 54 x 47 x 85 v

Univerzální roboty

univerzální roboty

Typ výrobku

Popis výrobku

Zobrazení

Příkon / Napětí

Cena v €
bez DPH

RM - 22H

Robot univerzální 400V

- 3 fázové provedení
- volitelné 3 rychlosti
- planetové uložení nástavců
- dokonalé promísení nádoby bez její rotace
- odnímatelná nerezová nádoba
- total stop
- snadno vyměnitelné nástroje
- bezpečnostní mikrospínáče
- objem nádoby: 24 l
- ve výbavě: metla, hák, míchací
- nerezový kryt pracovního prostoru
- možnost dokoupení mlýnku na maso, krouhače zeleniny a kotliku 10 l s redukcí
- hmotnost: **110 kg**



565 W
400 V / 3N / 50 Hz



rozměr v cm: **56 x 57 x 91 v**

RM - 22H

Robot univerzální 230V

- 1 fázové provedení



565 W
230 V / 50 Hz



RM - 30H

Robot univerzální

- volitelné 3 rychlosti
- planetové uložení nástavců
- dokonalé promísení nádoby bez její rotace
- odnímatelná nerezová nádoba
- total stop
- snadno vyměnitelné nástroje
- bezpečnostní mikrospínáče
- objem nádoby: 30 l
- ve výbavě: metla, hák, míchací
- nerezový kryt pracovního prostoru
- možnost dokoupení mlýnku na maso, krouhače zeleniny a kotliku 10 l s redukcí
- hmotnost: **180 kg**



750 W
400 V / 3N / 50 Hz



rozměr v cm: **66,5 x 56,8 x 115,6 v**

RM - 40H

Robot univerzální

- volitelné 3 rychlosti
- planetové uložení nástavců
- dokonalé promísení nádoby bez její rotace
- odnímatelná nerezová nádoba
- total stop
- snadno vyměnitelné nástroje
- bezpečnostní mikrospínáče
- objem nádoby: 40 l
- ve výbavě: metla, hák, míchací
- nerezový kryt pracovního prostoru
- možnost dokoupení mlýnku na maso, krouhače zeleniny a kotliku 20 l s redukcí
- hmotnost: **250 kg**



1200 W
400 V / 3N / 50 Hz



rozměr v cm: **72 x 72 x 130 v**

Typ výrobku

Popis výrobku

Zobrazení

Příkon / Napětí

Cena v €
bez DPH

RM - 50H

Robot univerzální

- volitelné 3 rychlosti
- planetové uložení nástavců
- dokonalé promísení nádoby bez její rotace
- odnímatelná nerezová nádoba
- total stop
- snadno vyměnitelné nástroje
- bezpečnostní mikrospínáče
- objem nádoby: 50 l
- ve výbavě: metla, hák, míchač a vozík
- nerezový kryt pracovního prostoru
- možnost dokoupení mlýnku na maso, krouhače zeleniny a kotlíku 20 l s redukcí
- hmotnost: **260 kg**



1500 W
400 V /3N/ 50 Hz



rozměr v cm: 72 x 72 x 130 v

RM - 60H

Robot univerzální

- volitelné 3 rychlosti
- planetové uložení nástavců
- dokonalé promísení nádoby bez její rotace
- odnímatelná nerezová nádoba
- total stop
- snadno vyměnitelné nástroje
- bezpečnostní mikrospínáče
- objem nádoby: 60 l
- ve výbavě: metla, hák, míchač a vozík
- nerezový kryt pracovního prostoru
- možnost dokoupení mlýnku na maso, krouhače zeleniny a kotlíku 30 l s redukcí
- hmotnost: **270 kg**



2250 W
400 V /3N/ 50 Hz



rozměr v cm: 72 x 64 x 130 v

VH - 12

Nástavec mlýnek na maso

- řezná deska o průměru otvorů 6 mm
- miska násypky
- výkon 1 rychlosť - 75 kg/hod
- výkon 2 rychlosť - 132 kg/hod



S-RMa

Nástavec mlýnek na maso

- řezné desky o průměru otvorů 3- 4,5-8-12 mm
- miska násypky
- výkon mletí - držítka - 300 kg/hod
- výkon mletí - maso - 450 kg/hod



V - 99 S

Nástavec krouhač zeleniny

- struhací kotouč 2, 3, 4, 7 a 12mm
- řezací kotouč 2,3 a 8 mm



S-RMm

Nástavec na mletí máku

- výkon 12kg / hod
- nastaviteľná hrubosť mletí
- hmotnosť 3 kg



Kapacitní možnosti

Produkt	RM - 800	RM - 100	RM - 200	RM - 22	RM - 30	RM - 40	RM - 50	RM - 60
Bramborová kaše	2,1 kg	3,5 kg	6,8 kg	7 kg	10,4 kg	13,6 kg	16 kg	18,2 kg
Piškotové těsto	1,4 kg	3,25 kg		9,5 kg				
Šlehané krémy	2,3 l	2,5 l	4,2 l	5 l	5,7 l	8,6 l	10,5 l	11,4 l
Majonéza	2,3 l	2,5 l		11 l				
Chlebové těsto	1,8 kg	4 kg	6,8 kg	7 kg	13,6 kg	15,9 kg	22,7 kg	31,8 kg
Pizza těsto těžké	1,2 kg	2,5 kg	4 kg	5 kg	6,4 kg	13,6 kg	16 kg	18,2 kg
Pizza těsto střední	1,5 kg	3,5 kg	4,5 kg	7 kg	9,1 kg	15,9 kg	22,7 kg	31,8 kg
Pizza těsto lehké			9,1 kg		18,2 kg	22,7 kg	27,3 kg	31,8 kg
Wafle a horká těsta					11,6 l	15,2 l	19 l	22,8 l
Koláče			9,5 kg	7,5 kg	13,6 kg	18,2 kg	21,4 kg	25 kg
Buchtové těsto			8,5 kg		12,3 kg	15,9 kg	19 kg	22,7 kg
Šlehaný sníh	0,4 l	0,5 l	1,04 l	1 l	1,4 l	1,6 l	1,9 l	2,1 l
Těstoviny	0,5 kg		2,3 kg		3,6 kg	6,8 kg	10 kg	13,6 kg

Určení typu nástroje pro jednotlivé práce

Produkt	RM - 800	RM - 100	RM - 200	RM - 22	RM - 30	RM - 40	RM - 50	RM - 60
	1	2	3	1	2	3	1	2
Bramborová kaše	●	●	●	●	●	●	●	●
Piškotové těsto	●	●	●	●				
Šlehané krémy	●	●	●	●	●	●	●	●
Majonéza	●	●		●				
Chlebové těsto	●	●	●		●	●	●	●
Pizza těsto těžké	●	●	●	●	●	●	●	●
Pizza těsto střední	●	●	●	●	●	●	●	●
Pizza těsto lehké			●		●	●	●	●
Wafle a horká těsta					●	●	●	●
Koláče	●	●	●	●	●	●	●	●
Buchtové těsto			●		●	●	●	●
Šlehaný sníh	●	●	●	●	●	●	●	●
Těstoviny	●		●		●	●	●	●

Redukční kotlík s nástavci pro:

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Typ	Objem/l	Cena v € bez DPH
RM 200	10	360,-
RM 22	10	360,-
RM 30	20	662,-
RM 40	20	798,-
RM 50	20	746,-
RM 60	30	930,-

Rychlostní stupně pro jednotlivé nástroje

Nástroj	Rychlosť
Metla	1-2-3
Míchač	1-2
Hák	1-2

1 metla 2 míchač 3 hák



Pozor!

Rychlosť měnit za klidu stroje